Bildungsräume

2019/2020

MERKWITZ & MERKWITZ

Sponeta® Made in Germany

Sponeta® Made in Germany - **Partner:**

Merkwitz & Merkwitz oHG
Mommsenstraße 5
04329 Leipzig
Telefon: 0341/2312876
Fax: 0341/231951
E-mail: kontakt@merkwitz.shop

9. Auflage, Februar 2019

Irrtümer sind vorbehalten, technische Änderungen jederzeit – auch ohne Vorankündigung – möglich.

Die Abbildungen in diesem Prospekt können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben der Produkte abweichen.

Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Wir bedanken uns beim C.C.Buchners Verlag für die freundliche Unterstützung.

5 Jahre **Garantie** SINUS-Schale

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Sponeta - Die Macher der Bildungsräume 04

Sponeta **BONUM** - Der klassische Bildungsraum 06

Sponeta **ADAPTUM** - Der maßgeschneiderte Bildungsraum 08

Sponeta **FILIUS** - Der erfahrungsfördernde Bildungsraum 10

Sponeta **PROGRESSIO** - Der dynamische Bildungsraum 12

Sponeta **CURSUS** - Der Bildungsraum für Seminare 14

Sponeta **MEDIEN** - Der Bildungsraum für Medien 16

Sponeta **AKADEMIE** - Der Bildungsraum für Konferenzen 18

Sponeta **ATRIUM** - Bildungsräume sinnvoll ergänzen 20

Sitzen auf Sinus 22

Details, die uns wichtig sind 24

Produktübersicht 26

Materialien und Oberflächen 72

Schnell-Lieferprogramm 74

BONUM

Der klassische Bildungsraum

Einfach klasse gemacht

Auf Lehrer wie Schüler warten täglich große Herausforderungen, denen auch das Mobiliar gewachsen sein soll.

Es muss die Bedürfnisse Lehrender und Lernender gleichermaßen erfüllen und die unerschütterliche Basis jedweder Interaktion sein.

Alles, was eine solche Basis ausmacht, steckt seit Jahrzehnten in unserem BONUM-Programm: robuste Oberflächen, stabile pulverbeschichtete Premium-Stahlrohrgestelle, zeitgemäße Ergonomie, kompromisslose Sicherheit und ausgefeilte Details zum Schutz der Möbel und ihrer Umgebung.

So wird BONUM zur tragfähigen und verlässlichen Grundlage, mit der das Wirken und Wachsen jeden Tag aufs Neue Freude macht.

Ein typisches Praxisbeispiel:
Verschiedene Klassen teilen sich einen Raum.

normentreu...

...und zukunftssicher

Die Anforderungen an Schulmöbel verändern sich im Laufe der Zeit. Daher berücksichtigen wir in Konstruktion und Gestaltung die jeweils verbindlichen Normen.

Aktuell wählen Sie im BONUM-Programm aus sechs verschiedenen Tisch- und Stuhlgrößen nach DIN EN 1729.

Gerne stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite, erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Bedarfsanalyse und unterstützen Sie auf Wunsch in Ihrem gesamten Entscheidungsprozess. So bekommt jeder Schüler den passenden Stuhl und Ihre Investition die größtmögliche Zukunftssicherheit.

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Blitzcheck:

Ist BONUM die richtige Wahl für uns?

BONUM passt perfekt zu Ihren Anforderungen, wenn Ihnen folgende Punkte wichtig sind:

- schnelle, reibungslose Klassenwechsel
- stabiles, widerstandsfähiges und langlebiges Mobiliar
- praxiserprobte und bewährte Funktionalität
- Sicherheit im Gebrauch
- zeitgemäße Ergonomie
- eine lange Nachkaufgarantie
- hohe Verfügbarkeit (Sponeta Schnell-Lieferprogramm, siehe Seite 74)

Einfache Neuanordnung:
Durch schnelles Umstellen wird eine neue Lernsituation geschaffen.

ADAPTUM

Der maßgeschneiderte Bildungsraum

Individuelle Lernfreude

Permanent genutzte Klassenzimmer lassen sich durch geschickte Planung in maßgeschneiderte Lehr- und Lernräume verwandeln. Unterstützend schenkt ADAPTUM seinen Nutzern Individualität, Flexibilität und Komfort. Der Kernbereich wird durch temporär genutzte Areale, Ruhebereiche sowie Möglichkeiten zum stehenden Arbeiten bereichert. So entstehen Raumsituationen, die in puncto Vielseitigkeit ihresgleichen suchen und in denen Bewegung zur gelernten und gelebten Selbstverständlichkeit wird.

Gliederung:
verschiedene Areale zum abwechslungsreichen Lernen



hv-Bereiche: www.sponeta.de

Die richtige Höhe finden

ein kleiner Leitfaden:

- Beide Füße berühren den Boden vollständig.
- Weder Kniekehle noch Unterschenkelrückseite berühren die Vorderkante der Sitzfläche.
- Die Oberschenkel liegen waagerecht auf der Sitzfläche auf.
- Die richtige Sitzhöhe bestimmt anschließend die richtige Tischhöhe. Zwischen Oberschenkel und Tischunterbau soll genügend Bewegungsspielraum bleiben.

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Wenn schon, denn schon:

ergonomisch wünschenswert:

- Die Lehne stützt den Rücken vom Beckenrand (Schreibhaltung) und unterhalb der Schulterblätter (Zuhörhaltung).
- Die Tischplatte ist in der Neigung verstellbar und gewährleistet auch während des Schreibens eine aufrechte Sitzhaltung und einen optimalen Blickwinkel.
- Die Anpassung sollte ein- bis zweimal jährlich überprüft werden.

Höhenverstellung

schnell und einfach

Ergonomie im Handumdrehen: Die Höhenverstellung aller Tische und Stühle geht einfach und schnell vonstatten.

FILIUS

Der erfahrungsfördernde Bildungsraum

Grundausstattung für kleine Weltentdecker

Kinder lernen am effektivsten in einer Umgebung, die sie zu spielerischen Aktivitäten ermutigt.

Um die Welt zu begreifen, brauchen sie ein Umfeld, das ihrem Bedürfnis nach Entdeckung, Gestaltung, Spiel, Bewegung und Begegnung nachkommt. Erfahrungsräume, die animieren und motivieren, Mut machen und Neugier stillen, aber auch Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Was solche Räume brauchen, um zu „funktionieren", zeigt Ihnen unser FILIUS-Programm.

Schnell verwandelt vom Lernspielplatz zur Gruppenarbeit...

Neues im Minutentakt ...

... Anregung, Abwechslung ...

so viel Lebendigkeit braucht starke Gegenspieler: Struktur und Transparenz.

Einfache Ordnungsregeln und feste Aufräumrituale geben Kindern Sicherheit und Kontinuität, sie sind willkommene und wichtige Fixpunkte im turbulenten Tagesablauf kleiner Weltentdecker.

Kindgerechte, übersichtliche und flexibel bestückbare Materialschränke machen das Setzen solcher Fixpunkte einfach.

Freiformtische:

stabile Kombinationen

Die Freiformtische lassen sich auf unterschiedliche Weise zu immer neuen Kombinationen gruppieren.

Die Idee: Die Tische sollen nur von den Erwachsenen umgestellt werden können, die Kinder sollen eine stabile und robuste Arbeitsgrundlage vorfinden.

... und am Abend für die Klassenfeier oder eine Besprechung.

Kunststoffkästen

Die klugen Helfer

Ein genialer Assistent: Die Kunststoffkästen nehmen alles auf, was schnell verfügbar und genauso schnell wieder weggeräumt sein muss.

Beschriftet lassen sie sich ganz leicht Personen, Themen oder Fächern zuordnen. Im Materialschrank sorgen sie in der durchsichtigen Variante für besten Überblick.

Die Kästen sind in verschiedenen Farben, in Transparent, mit praktischer Unterteilung und Deckel erhältlich.

PROGRESSIO

Der dynamische Bildungsraum

Von wegen „old school“!

Moderne Pädagogik antwortet auf aktuelle Bildungsziele mit einer Vielzahl von didaktischen Ansätzen und Werkzeugen.

Innovative Lehr- und Lernformen ergänzen klassische Modelle. Der Wechsel zwischen den einzelnen Arbeits- und Unterrichtsmethoden erfolgt fließend, Inhalte werden zunehmend aktiv, interaktiv und situativ erarbeitet und erlernt.

Mit PROGRESSIO stellen wir Ihnen Lösungen vor, die dem hohen Anspruch an entsprechende Raumkonzepte gerecht werden und fortschrittliches, flexibles und freies Unterrichten mit kleinstmöglichem Organisationsaufwand ermöglichen.

„Do it yourself“:

Das sind Selbstläufer!

Tische und Stühle aus dem PROGRESSIO Programm lassen sich leicht und sicher bewegen.

Die Schüler brauchen bei der Neuanordnung keine Hilfe vom Haus- oder Lehrpersonal. Die Eigenbeteiligung fördert die Zusammenarbeit, sorgt für zusätzliche Bewegung und spart Zeit und Kosten.

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

8:30 Uhr Los geht's: Recherche in Zweier-Teams.
9:30 Uhr Die Ausarbeitung erfolgt in drei Gruppen zu je acht Schülern.
11:00 Uhr Die Ergebnisse werden als Präsentation vorgetragen.
12:15 Uhr Das Selbststudium vertieft thematische Schwerpunkte.
13:00 Uhr Moderierter Unterricht als Zusammenfassung

Nur wenn der Wechsel zwischen den Lernsituationen unkompliziert und ohne Zeitverlust vonstatten geht, kann dynamische Didaktik ihre Wirkung entfalten und jeden Einzelnen bewusst integrieren und fördern.

Flexibler Stauraum

für Mobilität und Organisation

Zusammen mit den PROGRESSIO-Tischen bilden die Kunststoffkästen eine flexible Stauraumlösung.

Kästen, die am Arbeitsplatz benötigt werden, können einfach unter den jeweiligen Tisch geschoben werden.

Beim Wechsel des Themas, des Schülers oder der Aufgabe findet einfach ein weiterer „Boxenstopp" statt.

CURSUS

Der Bildungsraum für Seminare

Ein Raum für alle Fälle

Die vielfältige Art und Weise der Vermittlung von Themen und Informationen verlangt zunehmend multifunktionale Raumsituationen.

Sponeta CURSUS bietet eine Lösung, die Räume zur variablen Plattform für unterschiedlichste Lehr- und Lernveranstaltungen macht und das Bildungsangebot damit spezifisch erweitert.

Platten und Kanten

für jeden Bedarf

Vollkernplatte: Die nur 12 mm starke Platte ist durch ihren Kern aus Melamin, der auch als robuste Kante dient, besonders stabil.

ABS-Kante: Unsere beidseitig mit Dekoren beschichteten E1-Güte-Feinspanplatten werden umlaufend durch die ABS-Kante vor Schlag und Feuchtigkeit geschützt.

PUR-Kante: Unsere E1-Güte-Feinspanplatte, wie oben beschrieben, mit einer noch widerstandsfähigeren Kante aus Polyurethan (PUR)

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Was wird gerade gebraucht?

Funktionale, wandelbare Leichtgewichte passen sich mit wenigen Handgriffen den jeweiligen Anforderungen an:

- Saalbestuhlung für einen Vortrag oder eine Präsentation

- Einzelplätze mit Tablaren

- Möblierung mit Tischen und Stühlen für eine Prüfungssituation

weitere Möglichkeiten:
- Stuhlkreis für die Feedbackrunde
- Ausstellung von Arbeiten
- Festveranstaltungen

Öfter mal wechseln

Umbaumaßnahme

Vortrag oder Aufführung, Vorbereitung oder Vertiefung, Leistungskontrolle oder Prüfung: Wechseln in einem Raum sowohl Teilnehmer als auch Anlässe, ist Effizienz das oberste Gebot. Unverzichtbare Basis: Leicht bewegliches und multifunktionales Mobiliar, das je nach Bedarf modifiziert, neu angeordnet, auf- und abgebaut oder gestapelt wird.

MEDIEN

Der Bildungsraum für Medien

Medienkompetenz macht Schule

Ein (Berufs-)Alltag ohne Computer? Inzwischen kaum denkbar. Doch die effiziente Nutzung von Hard- und Software und der verantwortungs- und sinnvolle Umgang mit dem Internet werden auch den „Digital Natives“ nicht in die Wiege gelegt.

Moderne Medienräume sind so konzipiert, dass sie den Erwerb entsprechender Schlüsselkompetenzen bestmöglich unterstützen und die Schülerinnen und Schüler ideal auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten.

AKADEMIE

Der Bildungsraum für Konferenzen

Lehr(er)Reich fürs Miteinander

Plattform für Kommunikation und Wissenstransfer, Herzstück des Miteinanders – der Konferenzraum ist das Lehr(er)Reich für jede Art von konstruktivem Austausch.

Hier werden Inhalte, Ergebnisse und Ziele erarbeitet, Diskussionen geführt und Projekte abgestimmt. Unterrichtsthemen werden vor- und nachbereitet, Entscheidungen getroffen und Ratschläge eingeholt. Selbstredend, dass ein solcher Raum auch den persönlichen Bedürfnissen aller Nutzer gerecht werden muss.

Von Stauraum- und Bestuhlungskonzepten, über Präsentationssysteme, bis hin zu Versorgungsinseln liefert Ihnen Sponeta AKADEMIE praxiserprobte Lösungen zu allen relevanten Raumthemen.

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

ATRIUM

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

Ab in die Pause!

Der Kopf braucht eine Auszeit, der Körper Nahrung und Bewegung: Ab in die Pause! Gemeinschafts- und Pausenräume sind wesentliche Einrichtungen, die Schülern und Lehrern die nötige Entspannung und Zerstreuung ermöglichen.

Zeitgemäße Ausstattungskonzepte erleichtern den Erholungssuchenden das temporäre Abschalten und fördern die Regeneration: mit freundlichen Farben, bequemen Sitzgelegenheiten, geschickt integrierten Rückzugsbereichen und/oder einem ergänzenden Sport- und Spielangebot.

Gestalten Sie mit Sponeta ATRIUM einladende Räume für gemeinsame Mahlzeiten, zum Ablenken, Entspannen und Spielen – kleine Wohlfühloasen, aus denen letztendlich jeder entspannter und aufnahmefähiger zurückkommt.

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

SINUS

Dynamisches Sitzen:

eine kleine Sitzrevolution

85 % unseres Alltags verbringen wir im Sitzen. Unser komplexer Muskel-Skelett-Apparat ist darauf nicht ausgelegt – wir sind von Geburt an auf Bewegung programmiert! Wird unser Körper ständig unterfordert, reagiert er mit Befindlichkeitsstörungen, Gesundheitsproblemen, Leistungs- und Konzentrationsabfall.

Zeit, unsere Sitzgewohnheiten zu überdenken und Schülern einen Stuhl anzubieten, der statisches Sitzen nahezu unmöglich macht.

Die SINUS-Sitzschalen aus Polypropylen sind vollständig recyclingfähig, physiologisch unbedenklich und weisen eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit auf. Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger und Kunststoffpflegemittel ohne enthaltene Schleifkörper.



Feingefühl der Technik

3D-Wippmechanik

Die Vorteile der SINUS-Sitzschale werden zusätzlich verstärkt durch die patentierte 3D-Wippmechanik (optional für hv2 und hv3). Der Sitz nimmt spielend leicht selbst die kleinsten Bewegung des Körpers auf, unterstützt unterschiedlichste Sitzhaltungen und entlastet so die Wirbelsäule.

S 3D-Wippmechanik

5 Jahre **Garantie** SINUS-Schale

Wir gewähren exklusiv für die SINUS-Sitzschale 5 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

SINUS

neue Schale, neuer Kern

Die dreidimensionale Kunststoffschale SINUS aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen ist dem Körper perfekt angepasst. Die flexible Lehne folgt der natürlichen Form des Rückens. Der spezielle Funktionskern federt Belastungen optimal ab und hält den Körper ständig leicht in Bewegung. Die Schale fördert den häufigen Wechsel der Sitzposition, animiert zum aufrechten und aktiven Sitzen.

Der beste Stuhl ist der, auf dem wir nicht sitzen.

Selbst normgerechtes und optimal angepasstes Mobiliar kann Belastungen, die durch das Sitzen entstehen, nur bedingt „abfedern".

Der Körper ist eben nicht nur zum Sitzen gemacht – es gilt, Alternativen zu schaffen.

ADAPTUM liefert die Idee zur einfachen Integration in jeden Unterricht. Der Wechsel der Sitzposition und -gelegenheit, Sitzunterbrechungen und Bewegungspausen werden so feste Bestandteile im Tagesablauf.

Gesundheitlichen Schäden durch einseitige Belastung sowie Konzentrationsstörungen und Ermüdung kann bestmöglich vorgebeugt werden.

Bewegung bitte!

① Bitte nicht stören, hier entspannt der Rücken …
… gleich neben der „eigenen" Bibliothek.

② Besprechung am Stehtisch:
neue Perspektive, neue Energie, neue Ideen!

③ Bestnote für die Anpassung:
Stuhl und Tisch sind ergonomisch korrekt ausgewählt und eingestellt.

Bodenschoner

sicher und schlau

Unsere Tische und Stühle sind mit den eigenen SPONETA-Bodenschonern ausgestattet. Die patenten Kunststoffgleiter schonen Boden und Mobiliar, wirken geräuschdämpfend und ausgleichend.

Alle Gleiter eines Produkts sind weitestgehend baugleich und können bei Bedarf problemlos untereinander getauscht werden.

Es sind Gleiter für verschiedene Untergründe erhältlich: Kunststoff in Schwarz und Weiß sowie Filz.

Soliwood

robust

Soliwood-Oberflächen sorgen dafür, dass Stühle nicht nur Klassen-, sondern ganze Generationswechsel überstehen.

Soliwood ist eine angenehm strukturierte, versiegelte und rutschhemmende Oberfläche – das hochresistente Ergebnis jahrelanger Studien aller Facetten kindlichen Übermuts.

Soliwood ist schlag- und kratzfest, feuer- und abriebfest und chemiekalienbeständig. Alle Kanten sind formschön umfräst und abgerundet.

Stühle*

S.28 **7000** BASIC-S I	S.28 **7010** BASIC-S II	S.29 **7020** BASIC-S I hv	S.29 **7040G** VARIUS-S II mit Garnitur	S.30 **4323.SKS** NICK mit SINUS	S.30 **4323.SHS** NICK mit Schale Typ S	S.31 **4326.SKS** FELIX mit SINUS
S.31 **4326.SHS** FELIX mit Schale Typ S	S.32 **4437.SKS** DIDI mit SINUS	S.32 **4437.SHS** DIDI mit Schale Typ S	S.33 **4439S.SKS** SIDI mit SINUS	S.33 **4439S.SHB** SIDI mit Schale Typ B	S.34 **4439S.SHU** SIDI mit Schale Typ U	S.33/34 **Sr** Schreibtablar rechts
S.35 **7040S.DS.SKS** VARIUS-S II mit SINUS	S.36 A **3119** BASIC-S III	S.36 A **7040L** VARIUS-S II mit Luftpolster	S.37 **7040S.GF.SHS** VARIUS-S I mit Schale Typ S	S.38 **7040H** VARIUS-H II	S.39 **4420** BASIC-H I	S.40 **710** Vierbeinstuhl KOMO H
S.40 **711** Freischwinger KOMO V	S.41 **724** Vierbeinstuhl BIT 575H	S.41 **729** Freischwinger BIT 575V	S.42 **700** XENON 10	S.42 **703** XENON 100 NET	S.45 **4487.3** TOM 3-Sitzer mit SINUS	S.43 **7w0** WALL IN Trennwand
S.43 **7w1** WALL IN Sitzbank	S.43 **7w2** WALL IN Sessel	S.43 **7w3** WALL IN Ecksessel	S.43 **7w8** WALL IN Quadratisch	S.44 **7s1** WAVE Sitzelement Achtelkreis	S.44 **7s5** WAVE Sitzelement Viertelkreis	S.44 **7s2.100** WAVE Rückenelement Halbkreis
S.44 **7s1.a100** WAVE Rückenelement Achtelkreis						

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich (betrifft Artikel: 3119, 7040L).

Tische*

S.46 **3420.111** BASIC-T I - Einsitzer	S.46 **3420.211** BASIC-T I - Zweisitzer	S.46 A **3140.111** BASIC-T II - Einsitzer	S.46 A  **3140.211** BASIC-T II - Zweisitzer	S.47 **3420L.214.S** BASIC-LT I - Unterbau S	S.48 **3425.111** BASIC-T I hv - Einsitzer	S.48 **3425.211** BASIC-T I hv - Zweisitzer
S.49 **3426.114** VARIUS-T I hv - Einsitzer	S.49 **3426.214** VARIUS-T I hv - Zweisitzer	S.49 **3427.113** VARIUS-T II hv - Einsitzer	S.49 **3427.213** VARIUS-T II hv - Zweisitzer	S.50 **40500.214.S.511** Lehrertisch KLASSIK Unterbau S	S.51 **4070.d80** Dreieckstisch DANA III	S.52 **4078.7070** ROMY I - Einsitzer
S.52 **4078.1470** ROMY I - Zweisitzer	S.53 **4070.FF1.1470** Freiformtisch DANA IV	S.53 **4070.FF2.1470** Freiformtisch DANA IV	S.54 **7540.el.1280** Lehrertisch LUNA I	S.55 **40700.7070** Quadrattisch DANA I	S.55 **40700.1680** Rechtecktisch DANA I	S.55 **40701.1680** Trapeztisch DANA I

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich (betrifft Artikel: 3140).

Tische

S.56	S.57	S.58	S.59	S.59	S.59	S.59
7510 Einsäulentisch NELE	**420.1470** Klapptisch LILLY I	**422.1470** Klapptisch TIP-TOP	**3450.8080** BASIC-CT I - Einsitzer	**3450.1480** BASIC-CT I - Zweisitzer	**3460.8080** BASIC-CT II - Einsitzer	**3460.1480** BASIC-CT II - Zweisitzer

Regale

B x H x T

S.60	S.60	S.60	S.60	S.64	S.70	S.70
H52.61.1-202 1000 x 857 x 400 mm	**H52.61.1-502** 1000 x 2009 x 400 mm	**H52.61.2-205** 1000 x 857 x 400 mm	**H52.61.2-505** 1000 x 2009 x 400 mm	**H52.62.4-42C** 1200 x 1625 x 530 mm	**5405.GR1** 1000 x 2015 x 320 mm	**5405.GR2** 1000 x 2015 x 620 mm

B x H x T

S.65	S.65	S.65	S.66	S.66	S.66
H52.64.2-276.05.04 710 x 857 x 530 mm	**H52.64.3-209.13.06** 1050 x 857 x 530 mm	**H52.64,4-23C.27.08** 1395 x 857 x 530 mm	**H52.64.2-276.f.05.16** 710 x 883 x 530 mm	**H52.64.3-209.f.13.24** 1050 x 883 x 530 mm	**H52.64.4-23C.f.27.32** 1395 x 883 x 530 mm

B x H x T

Schränke

B x H x T

S.61	S.61	S.61	S.61	S.62	S.62	S.62
H52.11.1-202 1000 x 857 x 420 mm	**H52.11.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.11.2-205** 1000 x 857 x 420 mm	**H52.11.2-505** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.21.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.22.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.23.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

S.63	S.63
H52.31.2-505.Sv 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.32.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

Garderoben

S.71	S.71	S.71	S.71
4481.U1.1000 Umkleide einseitig	**4481.U2.1000** Umkleide zweiseitig	**4481.L1.1000** Sitzbank einseitig	**4962.0010.HV** Garderobe 6 Haken

Tafeln

S.68	S.68	S.69	S.69
			
600.W.1500 Pinnwand	**600.W.1500** Langwandtafel	**600.P.2000** Klappschiebetafel Pylonen	**600.G.2000** Klappschiebetafel Unterbau Federzug

Zubehör

B x H x T

S.67	S.67	S.67	S.67
			
HE.LF/1 Deckel	**HE.F1** 312 x 75 x 427 mm	**HE.F2** 312 x 150 x 427 mm	**HE.F3** 312 x 300 x 427 mm

rundum geschlossener Sitzträger

stapelbar

Bodenschoner

7000
BASIC-S I

7000
BASIC-S I mit Polster

7010
BASIC-S II

7000/7010 *Schulstuhl BASIC-S*

langlebig: robuste Vorderkante mit Eckenschonern und belastbare Soliwood-Sitzgarnitur

ergonomisch: gerundete Knierolle und dreidimensional ausgeformte Sitzgarnitur

sicher: belastbare und pflegeleichte Nietverbindung, Nietköpfe geschlossen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit rundum geschlossenem Sitzträger (7000/7010)
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood, alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

S Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Typ		
Artikel	**7000** BASIC-S I	**7010** BASIC-S II
Größe	2	3	4	5	6	7
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**30** 108-121	**34** 119-142	**38** 133-159	**42** 146-177	**46** 159-188	**50** 174-207
Gestell FG I/FG II	**906** weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby	**907** graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean
Garnitur GSW/GHB	**GSW003** soliwood buche	**GSW066** soliwood eiche napoli	**GHB003** buche
LG A*	A **GHL003** buche
Polster** PG I Sitz und Lehne	**01-30** orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean
Bodenschoner	**1** Kst. sw	**2** Filz	**3** Kst. weiß

mehr Informationen zu SOLIWOOD auf Seite 25

A Auslaufvariante

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

* Auslaufvariante: Auswahl nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.

** Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Höhenverstellbarer Schulstuhl

7040G.DS
VARIUS-S II Drehspindel

7040G.GF
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar

Fußring (optional)

7020
BASIC-S I hv
höhenverstellbar

rundum
geschlossener
Sitzträger

höhenverstellbar

Bodenschoner

7020/7040G — *Höhenverstellbarer Schulstuhl mit Sitzgarnitur*

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit gerundeten Knierollen, dreidimensionalen Sitzflächen

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Soliwood-Oberfläche erhältlich

mobil: fahrbar mit Universalrollen (7040)

technische Informationen:

- stabil verschweißte pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze (7040)
- Rasterhöhenverstellung mit Größenkennzeichnung
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ			
Artikel	**7020** BASIC-S I hv	**7040G.GF** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Sitzgarnitur	**7040G.DS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Sitzgarnitur
Größe **Sitzhöhe cm ca.** Körpergröße cm	2-5 **30-42** 108-177 4-7 **38-50** 133-207	hv1 hv2 hv3 **31-41** **39-54** **52-78**	hv1 hv2 hv3 **34-42** **38-52** **40-59**
Gestell **FG I/FG II**	**906** weißalu; **ORA** orange; **LIM** lime; **SKY** sky; **SUN** sun; **303** ruby; **907** graualu; **911** schwarz; **402** berry; **600** grass; **507** ocean		
Garnitur **GSW/GHB**	**GSW003** soliwood buche; **GSW066** soliwood eiche napoli; **GHB003** buche		
LG A*	A **GHL003** buche		
Bodenschoner	**1** Kst. sw; **2** Filz; **3** Kst.weiß	**1** Kst. sw; **2** Filz; **4** Rollen	
Optionen		**nur hv2, hv3** **F:** Fußring	

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 08

mehr Informationen zu SOLIWOOD auf Seite 25

A *Auslaufvariante*

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

* Auslaufvariante: Auswahl nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.

4323.SHS
NICK mit Holzschale S

4323.SHS
NICK mit Holzschale S
und Polster (optional)

stapelbar

4323.SKS
NICK mit Kunststoffschale SINUS

Ausformung zum
Aufhängen der Tasche

Griff an
der Lehne

Griffloch

4323 ***Freischwinger NICK***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- C-Form-Gestell, nach vorn offen, federnd; stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff; alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- rutschsichere Sitzflächen-Struktur
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- Fußquerstrebe optional, wird konstruktiv nicht benötigt und schränkt die Schwingfähigkeit ein (nur möglich für die Größen G5, G6 und G7)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

S Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**4323.SKS** NICK mit Kunststoffschale SINUS	**4323.SHS** NICK mit Holzschale Typ S
Größe	2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	30 108-121 · 34 119-142 · 38 133-159 · 42 146-177 · 46 159-188 · 50 174-207	
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Schale SF I/SH/LG I	ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · RUB ruby · DUS dust · BER berry · GRA grass · OCE ocean	003 buche · SL ICE ice · SL ORA orange · SL LIM lime · SL DUS dust · SL OCE ocean
Polster* PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean	
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz · 3 Kst. weiß	
Option	Q: Fußquerstrebe	

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Fußrastenstuhl

ergonomische SINUS-Schale

stapelbar

4326.SHS FELIX mit Holzschale S Größe G2-G4

4326.SKS FELIX mit Kunststoffschale SINUS Größe G4-G7

kombinierbar mit 76 cm Tischhöhe

Stapelschoner

einstellbare Fußrasten links: G2-G4 rechts: G4-G7

4326 ***Fußrastenstuhl FELIX***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

auf Augenhöhe: Kinder unterschiedlicher Größe sitzen gleich hoch, Fußraste werkzeuglos höhenverstellbar

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- ohne Fußrasten: Sitzhöhe G7

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**4326.SKS** FELIX mit Kunststoffschale SINUS	**4326.SHS** FELIX mit Holzschale Typ S
Größe	2-4	4-7
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**51** 108-159	**51** 133-207

Gestell FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust		SLDUS dust	SLOCE ocean	
BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

Bodenschoner


1 Kst. sw — 2 Filz — 3 Kst. weiß

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

auch in kleinen Größen

stapelbar

Bodenschoner

4437.SKS
DIDI mit Kunststoffschale SINUS

4437.SHS
DIDI mit Holzschale Typ S

stapelbar

Griffloch

4437 ***Vierbeinstuhl DIDI***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz vom Typ S

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

4437.SKS
DIDI mit Kunststoffschale SINUS

4437.SHS
DIDI mit Holzschale Typ S

5 Jahre **Garantie** SINUS-Schale

Artikel

Größe

	2	3	4	5	6	7
Sitzhöhe cm ca.	**30**	**34**	**38**	**42**	**46**	**50**
Körpergröße cm	108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby	**907** graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean

Schale
SF I/SH/LG I

ORA orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**003** buche	**SL ICE** ice	**SL ORA** orange	**SL LIM** lime
SUN sun	**RUB** ruby	**DUS** dust		**SL DUS** dust	**SL OCE** ocean	
BER berry	**GRA** grass	**OCE** ocean				

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster*
PG I
Sitz

01-30 orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean

Bodenschoner

2 Filz

3 Kst. weiß

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Seminarstuhl

mit Tablar für Linkshänder (optional)

Reihenverbinder (optional)

Bodenschoner

4439.SHB.g.003.S1-71
SIDI mit Holzschale Typ B und Polster (optional)

4439.SKS.DUS
SIDI mit Kunststoffschale SINUS und Tablar für Rechtshänder (optional)

SHB: große Stapelhöhe

Tablar/ Unterkorb (optional)

4439 ***Seminarstuhl SIDI***

wandelbar: zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten

platzsparend : Holzschale Typ B (SHB) gerade stapelbar: optimale Platznutzung durch hohe Stuhlstapel

vielseitig: Reihenverbinder zum sicheren Bestuhlen von Großräumen geeignet

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle mit Holzschale Typ B (SHB): über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert; alternativ: Kunststoffschale SINUS

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ

4439S.SHB
SIDI mit Holzschale Typ B

4439S.SKS
SIDI mit Kunststoffschale SINUS


Sl/Sr
Schreibtablar links/rechts

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby
907 graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean	**cr** chrom

cr chrom

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

Schale/Platte
SH/LG I/SF I
Buchensperrholz/Vollkern

003 buche	**SL ICE** ice	**SL ORA** orange	**SL LIM** lime
	SLDUS dust	**SLOCE** ocean	

ORA orange	**LIM** lime
SKY sky	**SUN** sun
RUB ruby	**DUS** dust
BER berry	**GRA** grass
OCE ocean	

03-12 buche

11v-12 superweiß

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster
PG I
Sitz

01-30 orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean

Bodenschoner

2
Filz

3
Kst. weiß

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

(nur SHB) g: Griffloch
Rv: Reihenverbinder
Kk: passender abnehmbarer Unterkorb

Seminarstuhl mit Holzschale

gerade stapelbar

Reihenverbinder (optional)

Reihenverbindung

4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U

SIDI mit Holzschale Typ U und Unterkorb (optional),stapelbar

Tablar buche/ Unterkorb (optional)

Tablar superweiß/ Unterkorb (optional)

4439S.SHU

Seminarstuhl SIDI mit Holzschale Typ U

pflegeleicht: einfach zu reinigende Schale

platzsparend: gerade stapelbar: hohe Stuhlstapel nutzen die Lagerfläche optimal

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen | GS geprüfte Sicherheit

Typ

4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U


Sl/Sr
Schreibtablar links/rechts

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby
907 graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean	**cr** chrom

cr chrom

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

Schale/Platte

SH/LG I
Buchensperrholz/Vollkern

003 buche	**SL ICE** ice	**SL ORA** orange	**SL LIM** lime
	SLDUS dust	**SLOCE** ocean	

03-12 buche
11v-12 superweiß

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster
PG I
Sitz

01-30 orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean

Bodenschoner

2 Filz
3 Kst. weiß

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

Rv: Reihenverbinder
Kk: passender abnehmbarer Unterkorb

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Drehstuhl mit SINUS

7040S.DS.SKS
VARIUS-S II
mit Kunststoffschale SINUS,
Drehspindel

7040S.GF.SKS
VARIUS-S I
mit Kunststoffschale SINUS,
Gasdruckfeder

7040S.GF.4.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS und Gasdruckfeder, fahrbar
(optional)

7040S.GF.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS, Gasdruckfeder, fahrbar

Polster (optional),
3D-Wippmechanik (optional)

7040S.GF.4.SKS
Sitzpolster, fahrbar (optional)

7040S ***Drehstuhl VARIUS-S mit SINUS***

ergonomisch: durch Höhenverstellung und - bei einigen Modellen - dreidimensional ausgeformte Sitzschale aus Kunststoff mit speziellem Funktionskern

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**7040S.GF.SKS** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Kunststoffschale SINUS	**7040S.DS.SKS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Kunststoffschale SINUS
Größe	hv1 hv2 hv3	hv1 hv2 hv3
Sitzhöhe cm ca.	30-41 38-54 51-77	34-42 38-52 40-59

Gestell FG I/FG II: 906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean

Schale SF I: ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · RUB ruby · DUS dust · BER berry · GRA grass · OCE ocean

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

Polster* PG I Sitz: 01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean

Bodenschoner: 1 Kst. sw · 2 Filz · 4 Rollen

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

Option: W3: 3D-Wippmechanik*

mehr Informationen zur 3D-Wippmechanik auf Seite 22

* Polster und 3D-Wippmechanik nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Schulstuhl/Drehstuhl mit Luftpolstergarnitur

3119
BASIC-S III

Bodenschoner

7040L.DS
VARIUS-S II
mit Luftpolster, Drehspindel

7040L.GF
VARIUS-S I
mit Luftpolster, Gasdruckfeder

7040L.GF.4
VARIUS-S I
mit Luftpolster, Gasdruckfeder, fahrbar (optional)

3119/7040L

Schulstuhl BASIC-S III/Drehstuhl VARIUS-S mit Luftpolstergarnitur

ergonomisch: ergonomisch: durch Höhenverstellung und den Luftpolstereffekt der Kunststoff-Sitzgarnitur

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

Typ*														
							A			A			A	
Artikel							**3119** BASIC-S III mit Luftpolster-Sitzgarnitur			**7040L.GF** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Luftpolster-Sitzgarnitur			**7040L.DS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Luftpolster-Sitzgarnitur	
Größe	2	3	4	5	6	7				hv1	hv2	hv3	hv1	hv2	hv3
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	30 108-121	34 119-142	38 133-159	42 146-177	46 159-188	50 174-207				34-45	42-53	55-80	38-46	42-56	44-63
Gestell FG I/FG II	906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean				
Garnitur GLP						GLPDUS dust									
Bodenschoner	1 Kst. sw	2 Filz	3 Kst.weiß							1 Kst. sw	2 Filz	4 Rollen			

A Auslaufartikel

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Drehstuhl mit Holzschale

7040S.GF.SHS
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar

7040S.GF.SHS.1-04
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar und gepolstert

3D-Wippmechanik (optional)

7040S
VARIUS-S II

Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

Sitzpolster (optional)

7040S ***Drehstuhl VARIUS-S mit Holzschale Typ S***

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit dreidimensionalen Sitzflächen und Elastizität durch die Schale

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Oberfläche

mobil: fahrbar mit Universalrollen

technische Informationen:

- verschweißte pulverbeschichtete Fußkreuze
- Holzschale SHS Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- hv1 mit kleiner Schale, nicht mit Polster lieferbar
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (7040; hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ		
Artikel	**7040S.GF.SHS** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Holzschale Typ S	**7040S.DS.SHS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Holzschale Typ S
Größe Sitzhöhe cm ca.	hv1 28-39 · hv2 38-53 · hv3 50-75	hv1 32-40 · hv2 36-50 · hv3 38-57
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Schale SH/LG I	003 buche · SL ICE ice · SL ORA orange · SL LIM lime · SL DUS dust · SL OCE ocean	
Polster* PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean	
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz · 4 Rollen	
Option	W3: 3D-Wippmechanik*	

mehr Informationen zur Höhenverstellung auf Seite 08

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

mehr Informationen zur 3D-Wippmechanik auf Seite 22

* Polster und 3D-Wippe nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

7040H.DS.HSH
VARIUS-H II

7040H.GF.4HSH
VARIUS-H I
mit Gasdruckfeder, fahrbar

7040H ***Drehhocker VARIUS-H***

robust: verschweißte Stahlrohre

ergonomisch: Modelle höhenverstellbar

mobil: Modelle optional fahrbar

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Fußkreuze
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert
- fahrbare Varianten mit Universalrollen
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ		
Artikel	 **7040H.GF** VARIUS-H I mit Gasdruckfeder	 **7040H.DS** VARIUS-H II mit Drehspindel
Größe Sitzhöhe cm ca.	hv1 28-38 · hv2 36-51 · hv3 49-74	hv1 31-39 · hv2 35-50 · hv3 37-56
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Sitz HSH	003 buche	
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz · 4 Rollen	
Optionen	nur hv2, hv3 **F:** Fußring	

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

4420.003
BASIC-H I

stapelbar

4420 ***Vierbeinhocker BASIC-H I***

robust: Holzoberfläche und verschweißte Stahlrohre

mobil: einfach zu bewegen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert

Qualität aus Deutschland

Typ S



Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Artikel 4420 BASIC-H I

Größe

Sitzhöhe cm ca. / Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30	34	38	42	46	50
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Sitz HSH

003 buche

Bodenschoner

1	3	2
Kst. sw	Kst. weiß	Filz

Option

F:
Fußstrebe (Hocker nicht mehr stapelbar)

alle Modelle stapelbar

711 KOMO V
Freischwinger mit optionalen Armlehnen

710 KOMO H
Vierbeinstuhl

710 KOMO H
Vierbeinstuhl mit optionalen Armlehnen

71 ***Vierbeinstuhl und Freischwinger KOMO***

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Sitz- und Rückenpolster

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- mit gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ		
Artikel	**710 KOMO H** Vierbeinstuhl	**711 KOMO V** Freischwinger
Größe	*0*	
Sitzhöhe cm ca.	**45** Objekt	
Gestell weißalu/schwarz/verchromt	**906** weißalu; **911** schwarz; **cr** chrom	
Polster **PPG I**	**NX03** orange; **NX09** lime; **NX14** dust; **NX16** stone; **NX07** berry; **NX13** ocean; **NX15** deep ocean	
PPG II	**XT04** orange; **XT15** dust; **XT16** stone; **XT05** berry; **XT09** ocean	
PPG III Kunstleder	**VA05** ruby; **VA12** dust; **VA15** stone; **VA19** berry; **VA06** grass; **VA10** ocean	
Bodenschoner	**1** Kst. sw; **2** Filz	 **1** Kst. sw; **2** Filz
Option	**A: Armlehnen** Kunststoff schwarz	

Vierbeinstuhl und Freischwinger

724 BIT 575H
Netzrücken,
Armlehnen (optional)

722 BIT 570H
Vierbeinstuhl
mit gepolsterter Lehne

724 BIT 575H
Vierbeinstuhl mit Netzrücken
und Armlehnen (optional)

727 BIT 575V
Freischwinger
mit gepolsterter Lehne

alle
Modelle
stapelbar

72 ***Vierbeinstuhl und Freischwinger BIT***

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Polster- und Netzelemente

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- wahlweise mit Netz- (immer schwarz) oder gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ				
Artikel	**722 BIT 570H** Vierbeinstuhl	**724 BIT 575H** Vierbeinstuhl Netz	**727 BIT 575V** Freischwinger	**729 BIT 575V** Freischwinger Netz
Größe		*0*		
Sitzhöhe cm ca.		**45** Objekt		
Gestell weißalu/schwarz/verchromt		**906** weißalu, **911** schwarz, **cr** chrom		
Polster PPG I		**NX03** orange, **NX09** lime, **NX14** dust, **NX16** stone, **NX07** berry, **NX13** ocean, **NX15** deep ocean		
PPG II		**XT04** orange, **XT15** dust, **XT16** stone, **XT05** berry, **XT09** ocean		
PPG III Kunstleder		**VA05** ruby, **VA12** dust, **VA15** stone, **VA19** berry, **VA06** grass, **VA10** ocean		
Netz		**STO** stone		**STO** stone
Bodenschoner		**1** Kst. sw, **2** Filz		**1** Kst. sw, **2** Filz
Option		**A: Armlehnen** Kunststoff schwarz		

703 STL P59PU

704 SFL P59PU

XENON, Sonderausführung

700 STL P58PU

700 SL P58PU

70 Bürodrehstuhl XENON/XENON NET

innovativ: neue Drehstuhlgeneration in exzellentem Design und hochwertiger Verarbeitung

ergonomisch: Berücksichtigung aller ergonomischen Anforderungen für Sitz und Rücken

formschön: elastischer Rückenlehnenbügel als Designelement graphitfarben

technische Informationen:

- Ausstattung mit gepolstertem Rücken in zwei Rückenhöhen oder mit Netzrücken in einer Rückenhöhe
- Ausstattung mit Synchronmechanik
- Ausstattung modellabhängig mit Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, höhen- und tiefenverstellbarer Lumbalstütze, höhenverstellbaren Armlehnen, oder breiten-, höhen- u. tiefenverstellbaren 3D-Armlehnen
- Ergonomie – geprüftes Produkt TÜV Rheinland
- Fußkreuz schwarz oder Chrom (Aluminium poliert)

Typ				
Artikel	**700 XENON 10** Rückenlehne hoch Sitz und Rücken gepolstert	**701 XENON 20** Rückenlehne niedrig Sitz und Rücken gepolstert	**703 XENON 100 NET** Rückenlehne hoch Sitz gepolstert, Rücken Netz	**704 XENON 101 NET** Rückenlehne hoch mit Lumbalstütze höhenverstellbar Sitz gepolstert, Rücken Netz
Mechanik	**S:** Synchronmechanik	**SL:** Synchronmechanik mit Schiebesitz	**SFL:** Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung	**ST:** Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung – Rückenlehneneigung +21°	**STL:** Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung und mit Sitztiefenverstellung – Rückenlehneneigung +21°, Verstellbereich der Sitztiefenverstellung: 60 mm
Gestell **schwarz/Aluminium poliert**			**911** schwarz / **ALU** alu poliert		
Polster **PPG I**	**NX03** orange	**NX09** lime	**NX14** dust	**NX16** stone	**NX07** berry	**NX13** ocean	**NX15** deep ocean
PPG II		**XT04** orange	**XT15** dust	**XT16** stone	**XT05** berry	**XT09** ocean	
PPG III Kunstleder	**VA05** ruby	**VA12** dust	**VA15** stone	**VA19** berry	**VA06** grass	**VA10** ocean	
Netz				**ST0** stone			
Bodenschoner			**4** Rollen				
Optionen	**P58 PU schwarz:** Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm		**P59 PU schwarz:** Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm Armauflage tiefen- +/- 50 mm und breitenverstellbar +/- 30 mm				

2x Sessel
7w2

7w2 und 7w0

7w8
Quadrattisch

7w

vielseitige
Varianten

"Raum-im-Raum"

7w variabel:

Polstermöbel WALL IN

vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
für unterschiedliche Raumsituationen

technische Informationen:

- Sitzhöhe 420 mm
- Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen
- mit Tellerfüßen (Durchmesser 130 mm)
- Elemente in vielen Varianten miteinander verbindbar
- unterschiedliche Verbindungssets für einzelne Elemente (teilweise nicht nachrüstbar)
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ					
Artikel B x H x T	**7w1** Sitzbank 700 x 420 x 700 mm	**7w2** Sessel 700 x 730 x 700 mm	**7w3** Ecksessel 700 x 730 x 700 mm	**7w8** Quadrattisch 700 x 420 x 700 mm	**7w0** Trennwand 690 x 1480 x 50 mm
Artikel B x H x T	**7w5** Verbindungselement 60° 770 x 420 x 700 mm	**7w7** Armlehne 350 x 510 x 700 mm		**7wa** Verbindungstisch 60° 770 x 420 x 700 mm	
Größe Sitzhöhe cm ca.		**0** 42 Objekt			
Gestell weißalu/schwarz/verchromt		**906** weißalu **911** schwarz **cr** chrom			
Platte HPL				**L01** weiß **L02** schwarz **L03** grau	
Polster PPG I	**NX03** orange **NX09** lime **NX14** dust **NX16** stone **NX07** berry **NX13** ocean **NX15** deep ocean				
PPG II	**XT04** orange **XT15** dust **XT16** stone **XT05** berry **XT09** ocean				
PPG III Kunstleder	**VA05** ruby **VA12** dust **VA15** stone **VA19** berry **VA06** grass **VA10** ocean				
Bodenschoner	**3** Kst. weiß	**2** Filz			

Kombination 1

Kombination 2

Kombination 3

Polstermöbel WAVE

7s ***Polstermöbel WAVE***

variabel: vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Raumsituationen

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

bequem: hochwertige Polsterung

technische Informationen:

- selbsttragender Aufbau mit Holzwerkstoffen
- Bezug vollständig mit FCKW-freiem Schaumstoff unterfüttert
- Füße aus verchromtem Stahlrohr (60 x 20 mm)
- mit verschraubbaren Verbindungen
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ				
				
Artikel	**7s1** Sitzelement Achtelkreis B x T: 770 x 540 mm	**7s5** Sitzelement Viertelkreis B x T: 500 x 500 mm	**7s1.a100** Sitzelement mit Rücken B x T: 770 x 660 mm Höhe: 1000 mm	**7s2.100** Rückenelement Halbkreis B x T: 1000 x 500 mm Höhe: 1000 mm
Größe				
Sitzhöhe cm ca.		**0** **42** Objekt		
Gestell				
verchromt		cr chrom		
Polster				
VPG II Kunstleder	**EL2.241** orange **EL2.253** lime **EL2.248** sky **EL2.240** dust **EL2.201** stone **EL2.221** berry **EL2.252** grass **EL2.202** ocean			
VPG III	**YS 076** orange **YS 156** lime **YS 005** sky **YS 170** ice **YS 172** stone **YS 030** berry **YS 159** grass **YS 026** ocean			
Optionen		**SE-FB:** 2 Füße zur Bodenbefestigung		**EHK-FS:** 2 Stützplatten (notwendig für die Verwendung als freistehendes Rückenelement)

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Traversenbank

4487.3.SHS
TOM mit Holzschale Typ S

4487.3.SKS
TOM mit Kunststoffschale SINUS

4487.2.SHS
TOM mit Holzschale Typ S

4487 ***Traversenbank TOM***

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS); optional Holzschale Typ S

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Standkufen mit integriertem Höhenausgleich

Typ

Artikel	4487.2.SKS Bank 2-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.3.SKS Bank 3-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.2.SHS Bank 2-Sitzer mit Holzschale Typ S	4487.3.SHS Bank 3-Sitzer mit Holzschale Typ S
Größe				
Sitzhöhe cm ca.		5 = 42	6 = 46	
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean			
Schale SF I/SH/LG I	ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · RUB ruby · DUS dust · BER berry · GRA grass · OCE ocean		003 buche · SL ICE ice · SL ORA orange · SL LIM lime · SLDUS dust · SLOCE ocean	
Polster PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean			
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz			

5 Jahre **Garantie** SINUS-Schale

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Mappenhaken (optional)



Drahtkorb (optional)

Bodenschoner

3420.211
BASIC-T I Zweisitzer

3420.111
BASIC-T I Einsitzer

3140.111
BASIC-T II Einsitzer

3140.211
BASIC-T II Zweisitzer

3420/3140 *Schultisch BASIC-T*

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

sauber: der optionale Drahtkorb als Stuhlaufhängung erleichtert die Boden- u. Tischreinigung

sicher: Tischplatte mit verdeckter Verschraubung

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Tischhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ*



3420.111
BASIC-T I 700 x 500 mm
3420.112
BASIC-T I 700 x 550 mm
3420.124
BASIC-T I 750 x 650 mm

3420.211
BASIC-T I 1300 x 500 mm
3420.212
BASIC-T I 1300 x 550 mm
3420.214
BASIC-T I 1300 x 650 mm

3140.111
BASIC-T II 700 x 500 mm
3140.112
BASIC-T II 700 x 550 mm
3140.124
BASIC-T II 750 x 650 mm

3140.211
BASIC-T II 1300 x 500 mm
3140.212
BASIC-T II 1300 x 550 mm
3140.214
BASIC-T II 1300 x 650 mm

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Auslaufartikel

Artikel B x T

Größe

	2	3	4	5	6	7
Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm	**52** 108-121	**58** 119-142	**64** 133-159	**70** 146-177	**76** 159-188	**82** 174-207

Gestell FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte DG I/25 mm Feinspan

11-25	02-25	03-25	32-25	66-25
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante AB I/PU I

ABS	PUR	PUR
	anthrazit	sandel

Bodenschoner**



1	2	3
Kst. sw	Filz	Kst. weiß

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb
MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt
MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt
MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.
** Bodenschoner 3 (Kst. weiß) nicht für 3140

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Lehrertisch

3420L.214.F
BASIC-LT mit Unterbau F

3420L.214.B
BASIC-LT mit Unterbau B

3420L.214.S
BASIC-LT mit Unterbau S

Bodenschoner

3420L ***Lehrertisch BASIC-LT***

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS

Typ

Artikel	3420L.214.B BASIC-LT mit Unterbau B	3420L.214.F BASIC-LT mit Unterbau F	3420L.214.S BASIC-LT mit Unterbau S
B x T	1300 x 650 mm	1300 x 650 mm	1300 x 650 mm
Größe		6	
Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm		76 159-188	
Gestell **FG I/FG II**	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean		
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli		
Kante **AB I/PU I**	ABS · PUR anthrazit · PUR sandel		
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz · 3 Kst. weiß		
Optionen		S: Schloss	

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Höhen-
verstellung

3425.111
BASIC-T I hv, Einsitzer

3425.211
BASIC-T I hv, Zweisitzer

3425 ***Höhenverstellbarer Schultisch***

ergonomisch: höhenverstellbar, mit gerader Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ



3425.111
BASIC-T I hv Einsitzer
700 x 500 mm
3425.112
BASIC-T I hv Einsitzer
700 x 550 mm

3425.211
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 500 mm
3425.212
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 550 mm

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-5: **52-70** / 108-177
3-7: **58-82** / 119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 08

Gestell
FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

11-25	02-25	03-25	32-25	66-25
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I/PU I

ABS | PUR anthrazit | PUR sandel

Bodenschoner

1 Kst. sw | 2 Filz | 3 Kst. weiß

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb
MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt
MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt
MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Höhenverstellbarer Schultisch

3426.114
VARIUS-T I hv, Einsitzer

3427.113
VARIUS-T II hv, Einsitzer



integrierte Stiftablage

Tischplatte geteilt neigbar (3427)

3426/3427

ergonomisch: höhenverstellbar, wahlweise mit neigbarer oder geteilt neigbarer Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

Höhenverstellbarer Schultisch

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube
- Tischplatte ganz (3426) oder teilweise (3427) stufenlos bis 16° neigbar
- Neigungsarretierung durch Lamellenbeschlag
- Neigungsunterstützung durch Gasdruckfeder

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ





Artikel	**3426.114**	**3426.214**	**3427.113**	**3427.213**
B x T	VARIUS-T I hv Einsitzer 700 x 650 mm	VARIUS-T I hv Zweisitzer 1300 x 650 mm	VARIUS-T II hv Einsitzer 700 x 600 mm	VARIUS-T II hv Zweisitzer 1300 x 600 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm

3-7
58-82
119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 08

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte

DG I/22 mm Feinspan

11-22 superweiß | **03-22** buche + Stiftablage + Aufkantung

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

PU I

PUR sandel

Bodenschoner

1 Kst. sw | **2** Filz | **3** Kst. weiß

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

GI: Gitterablage | **MH:** beide Mappenhaken glanzverzinkt | **MHR:** rechter Mappenhaken glanzverzinkt | **MHL:** linker Mappenhaken glanzverzinkt

Schloss (optional)

verdeckte Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

40500 KLASSIK
Unterbau S mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau B mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau F mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau S ohne Blende

40500 ***Lehrertisch KLASSIK***

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

ohne Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel

B x T

40500.214.B
KLASSIK mit Unterbau B
1300 x 650 mm

40500.214.F
KLASSIK mit Unterbau F
1300 x 650 mm

40500.214.S
KLASSIK mit Unterbau S
1300 x 650 mm

mit Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel

B x T

40500.214.B.511
KLASSIK mit Unterbau B
1300 x 650 mm

40500.214.F.511
KLASSIK mit Unterbau F
1300 x 650 mm

40500.214.S.511
KLASSIK mit Unterbau S
1300 x 650 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

6
76
159-188

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß | **02-25** montana | **03-25** buche | **32-25** ahorn | **66-25** eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

AB I/PU I

ABS | **PUR** anthrazit | **PUR** sandel

Bodenschoner

1
Kst. sw

2
Filz

Option

S: Schloss

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Dreiecktisch

gedreht
stapelbar

4070.d90.GN
DANA III mit Kunststoffkasten

4070.d80
DANA III

4070.d90.GN
DANA III mit
Kunststoffkasten

4070.d fahrbar durch eine
Schwenkrolle (optional)

4070.d ***Dreiecktisch DANA III***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante und mit Radius 50 oder Vollkernplatte mit Radius 20
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- eine Schwenkrolle mit Gummilauffläche
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ



4070.d80
DANA III
800 x 800 90°

4070.d90
DANA III
900 x 900 90°

Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

064 / 64 | 070 / 70 | 072 / 72 | 074 / 74 | 076 / 76

Höhe 74/76 cm für *Fußrastenstuhl* auf Seite 31

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu | ORA orange | LIM lime | SKY sky | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

Platte
DG I/19 mm Feinspan

11-19 superweiß | 02-19 montana | 03-19 buche | 32-19 ahorn | 66-19 eiche napoli

DG II/19 mm
Feinspan

29-19 orange | 23-19 lime | 37-19 sky

DV I/12 mm
Vollkern

11v-12 superweiß | 02v-12 montana | 32v-12 ahorn | 03v-12 buche

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I/AB II

ABS | Vollkern

Bodenschoner

1 Kst. sw | 2 Filz | 4 Rollen

Optionen

GN:
vorbereitet für Kunststoffkasten F1
(nicht für 4070.d80)

Kunststoffkästen:
siehe Seite 67.

Vollkernplatte mit Radius 20

GN mit Kunststoffkasten

4079 fahrbar
mit 2 Rollen

4079.7070
ROMY I fahrbar

stapelbar

kombinierbar

4078/4079 *Stapeltisch ROMY I*

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- zwei Kunststoffrollen mit Gummilauffläche in die Tischbeine integriert (4079; bei ROMY I an schmaler Tischseite angebracht, bei ROMY I - S an langer Tischseite angebracht)
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

4078.7070
ROMY I
700 x 700 mm
4078.8080
ROMY I
800 x 800 mm

4078.1350
ROMY I
1300 x 500 mm
4078.1365
ROMY I
1300 x 650 mm
4078.1470
ROMY I
1400 x 700 mm



4078.S.7050
ROMY I-S
700 x 500 mm
4078.S.7055
ROMY I-S
700 x 550 mm
4078.S.7565
ROMY I-S
750 x 650 mm

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.

064 64 | **070** 70 | **072** 72 | **074** 74 | **076** 76

Höhe 74/76 cm für *Fußrastenstuhl* auf Seite 31

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte
DG I/19 mm Feinspan

11-19 superweiß | **02-19** montana | **03-19** buche | **32-19** ahorn | **66-19** eiche napoli

DG II/19 mm Feinspan

29-19 orange | **23-19** lime | **37-19** sky

DV I/12 mm Vollkern

11v-12 superweiß | **02v-12** montana | **32v-12** ahorn | **03v-12** buche

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I/AB II

ABS | Vollkern

Bodenschoner

1 Kst. sw

2 Filz

4079 Rolle

Optionen

GN1:
vorbereitet für einen Kunststoffkasten F1
(nur für Modell ROMY I
4078.7070 und 4078.8080)

GN2:
vorbereitet für zwei Kunststoffkästen F1
(nur für Modell ROMY I
4078.1365 und 4078.1470)

Kunststoffkästen:
siehe Seite 67.

4070.FF1.1470
DANA IV

4070.FF2.1470
DANA IV

4070.FF2.1680
DANA IV kombiniert

4070.FF1.1680
DANA IV

kombinierbar

Kante / Zarge

Höhenausgleichsschrauben

4070.FF ***Freiformtisch DANA IV***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Lernsituationen

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel B x T	4070.FF1.1470 DANA IV 1400 x 700 mm	4070.FF1.1680 DANA IV 1600 x 800 mm	4070.FF2.1470 DANA IV 1400 x 700 mm	4070.FF2.1680 DANA IV 1600 x 800 mm
Größe				
Tischhöhe cm ca.	064 (64)	070 (70)	072 (72)	074 (74) / 076 (76)
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean			
Platte DG I/25 mm Feinspan	11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli			
DG II/25 mm Feinspan	29-25 orange · 23-25 lime · 37-25 sky			
Kante AB I/AB II	ABS			
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz			

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Auslöser Höhenverstellung

Rollen feststellbar

abschließbarer Schublade (optional)

7540.el.1280

7540.el.1280 ***Lehrertisch LUNA I***

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, davon 2 feststellbar

sicher: Wichtiges sicher verwahren in abschließbarer Schublade (optional)

ergonomisch: verschiedene Arbeitspositionen durch stufenlose Höhenverstellung

technische Informationen:

- Kreuzfußgestell, 4 Ausleger
- stufenlose Gasdruckfeder-Höhenverstellung durch Auslöser unter der ovalen Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ	
Artikel	**7540.el.1280**
B x T	LUNA I oval 1200 x 800 mm
Größe	hv
Tischhöhe cm ca.	**72-116**
Gestell	**906** weißalu
weißalu	
Platte	**11-25** superweiß · **02-25** montana · **03-25** buche · **32-25** ahorn · **66-25** eiche napoli
DG I/25mm Feinspan	
Kante	ABS
AB I	
Bodenschoner	**4** Rollen
Option	**Schublade** (abschließbar)

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Rundrohrtisch

40701
DANA II Trapeztisch

40700
DANA I

gedreht
stapelbar

verdeckte
Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

40700/40701 ***Rundrohrtisch DANA I/DANA II***

vielseitig: verschiedene Formen und Größen je nach Situation kombinierbar

wertig : solide in Material und Verarbeitung

platzsparend: bei Nichtgebrauch gestapelt lagerbar (Ausnahme: 40700.1350, 40700.1355)

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- optional vier Kunststoffrollen, zwei feststellbar
- gleiche Formate stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ

S

40700.6060 DANA I 600 x 600 mm
40700.7070 DANA I 700 x 700 mm
40700.8080 DANA I 800 x 800 mm

S



40700.7050 DANA I 700 x 500 mm
40700.7055 DANA I 700 x 550 mm
40700.7565 DANA I 750 x 650 mm

40700.1260 DANA I 1200 x 600 mm
40700.1280 DANA I 1200 x 800 mm
40700.1350 DANA I 1300 x 500 mm
40700.1355 DANA I 1300 x 550 mm
40700.1365 DANA I 1300 x 650 mm
40700.1470 DANA I 1400 x 700 mm
40700.1680 DANA I 1600 x 800 mm

40701.1260 DANA II 1200 x 600 x 600 mm
40701.1470 DANA II 1400 x 700 x 700 mm
40701.1680 DANA II 1600 x 800 x 800 mm

Artikel B x T

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Größe / **Tischhöhe cm ca.**

064 (64) · 070 (70) · 072 (72) · 074 (74) · 076 (76)

Höhe 74/76 cm für Fußrastenstuhl auf Seite 31

Gestell FG I/FG II

906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli

DG II/25 mm Feinspan

29-25 orange · 23-25 lime · 37-25 sky

DV I/12 mm Vollkern

11v-12 superweiß · 02v-12 montana · 03v-12 buche · 32v-12 ahorn

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Kante AB I/AB II

ABS · Vollkern

Bodenschoner

1 Kst. sw · 2 Filz · 4 Rollen

7510.rd100
NELE rund

7510.8080
NELE quadratisch

7510.rd90
NELE mit runder Tischplatte

7510 vielseitig:

Einsäulentisch NELE

für jede Situation
die passende Tischhöhe

technische Informationen:

- stabiles Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Säule mit stabiler Tischplattenauflage und Tellerfuß

Typ						
Artikel B x T		**7510.rd60** NELE (rund) Ø 600 mm **7510.rd70** NELE (rund) Ø 700 mm **7510.rd80** NELE (rund) Ø 800 mm			**7510.rd90** NELE (rund) Ø 900 mm **7510.rd100** NELE (rund) Ø 1000 mm	
Artikel B x T		**7510.7070** NELE (quadrat.) 700 x 700 mm **7510.8080** NELE (quadrat.) 800 x 800 mm			**7510.9090** NELE (quadrat.) 900 x 900 mm	
Größe **Tischhöhe cm ca.**	**060** **60**	**072** **72**	**110** **110**	**072** **72**	**110** **110**	
Gestell **weißalu**	**906** weißalu					
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	**11-25** superweiß	**02-25** montana	**32-25** ahorn	**03-25** buche	**66-25** eiche napoli	
Kante **AB I**	ABS					
Fußteller*	**Ø 480mm**			**Ø 680mm**		

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

* bei Höhe 110 cm für 7510.rd70, 7510.rd80, 7510.7070 und 7510.8080 ist der Fußteller Ø 680mm

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

420.1365
LILLY I

gestapelt
verstaubar

leicht
ausklappbar

feste
Arretierung

420 ***Klapptisch mit Metallrahmen LILLY I***

belastbar: besonders robust, alltagstauglich für stärkste Ansprüche

sicher: zusätzlicher Schutz durch abgerundete Kunststoffecken und -bodenschoner mit Trittschutz

praktisch: Tische platzsparend stapelbar

technische Informationen:

- besonders stabil durch geschlossenes Rahmenprofil unter der Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- verzinkte Sicherheits-Klappbeschläge
- Beine jeweils eingeklappt und aufgeklappt arretierbar
- passende Tisch-Transport-Stapelwagen auf Anfrage

Qualität aus Deutschland

Typ





Artikel B x T

420.1360 LILLY I 1300 x 600 mm
420.1365 LILLY I 1300 x 650 mm
420.1470 LILLY I 1400 x 700 mm
420.1480 LILLY I 1400 x 800 mm
420.1565 LILLY I 1500 x 650 mm
420.1680 LILLY I 1600 x 800 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.

072	072	076
72	72	76

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean · cr chrom

Platte
DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I

ABS

Bodenschoner



1 Kst. sw



2 Filz

einfach klappbar

platzsparend verstaubar

feststellbare Schwenkrolle

422.1470
TIP-TOP Klapptisch

422 ***Klapptisch TIP-TOP***

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, feststellbar

platzsparend: verstaubar durch klappbare Tischplatte

technische Informationen:

- intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem
- elegantes Design
- Gestell: immer RAL 9006 Weißaluminium
- Y-Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Tischplatte klappbar über Spezial-Sicherheitszugsystem
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ

422.8080
TIP-TOP 800 x 800
422.1080
TIP-TOP 1000 x 800
422.1280
TIP-TOP 1200 x 800
422.1470
TIP-TOP 1400 x 700
422.1680
TIP-TOP 1600 x 800

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.

072
72

Gestell
weißalu

906
weißalu

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß | **02-25** montana | **03-25** buche | **32-25** ahorn | **66-25** eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I

ABS

Bodenschoner

4
Rollen

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

3450
Computertisch

3450
KK: Kabelkanal (optional)

C: Tower-Halter (optional)

3460.1680.906.11a-25.CR
Computertisch mit Tower-Halter
rechts (optional)

3460
Computertisch

3460
Kabelkanaldeckel
klappbar mit Gummilippe

SK: Steigkanal (optional)

3450/3460 ***Computertisch BASIC-CT***

vielseitig: anpassbar an die Raumsituation

sicher: abschließbarer Kabelkanal (3460)

organisiert: Kabelkanäle, Steigkanäle und Tower-halter (je nach Modell und Option) halten die Arbeitsfläche frei

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Kabelkanal aus Stahlblech
- Zuführungsöffnungen seitlich und nach unten, verschlossen durch Kabeldurchlassbuchsen aus Kunststoff (3460)
- Kabelkanaldeckel mit Gummidichtlippe (3460)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS

Typ

Artikel B x T


3450.8080 BASIC-CT I 800 x 800 mm

3450.1480 BASIC-CT I 1400 x 800 mm

3450.1680 BASIC-CT I 1600 x 800 mm

3450.1880 BASIC-CT I 1800 x 800 mm

Artikel B x T


3460.8080 BASIC-CT II 800 x 800 mm

3460.1480 BASIC-CT II 1400 x 800 mm

3460.1680 BASIC-CT II 1600 x 800 mm

3460.1880 BASIC-CT II 1800 x 800 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm

072 — 72

6 — 76 / 159-188

Gestell FG I/FG II

906 weißalu | ORA orange | LIM lime | SKY sky | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

Platte DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß | 02-25 montana | 03-25 buche | 32-25 ahorn | 66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante AB I

ABS

Bodenschoner


1 Kst. sw


2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

KK: (für 3450) Kabelkanal

KKs: (für 3460) Kabelkanal verschließbar (ab 1600 mm 2 Schlösser notwendig)

KDB: (nur für 3450) Kabeldurchlassbuchse (links/rechts)

C L/R: Towerhalter höhen- und breitenverstellbar (links/rechts) (nicht für Größe 800 x 800 mm möglich)

SK L/R: Steigkanal (links/rechts)

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern

eingenutete Rückwand

von innen einstellbarer Höhenausgleich

H52.61.1-502

H52.61.1-202

H52.61.2-205

H52.61.2-505

H52.61 *Regal*

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile eingenutete Rückwand

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Typ

ohne Mittelwand				
Artikel B x H x T	**H52.61.1-202** 1000 x 857 x 400 mm **H52.61.1-203** 1000 x 857 x 530 mm	**H52.61.1-222** 1200 x 857 x 400 mm **H52.61.1-223** 1200 x 857 x 530 mm	**H52.61.1-502** 1000 x 2009 x 400 mm **H52.61.1-503** 1000 x 2009 x 530 mm	**H52.61.1-522** 1200 x 2009 x 400 mm **H52.61.1-523** 1200 x 2009 x 530 mm
Mittelwand zurückgesetzt				
Artikel B x H x T	**H52.61.2-205** 1000 x 857 x 400 mm **H52.61.2-206** 1000 x 857 x 530 mm	**H52.61.2-225** 1200 x 857 x 400 mm **H52.61.2-226** 1200 x 857 x 530 mm	**H52.61.2-505** 1000 x 2009 x 400 mm **H52.61.2-506** 1000 x 2009 x 530 mm	**H52.61.2-525** 1200 x 2009 x 400 mm **H52.61.2-526** 1200 x 2009 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

11 superweiß | **02** montana | **03** buche | **32** ahorn | **66** eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Optionen

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)

H52.11.1-202

H52.11.2-205

H52.11.2-505

H52.11.1-502 / H52.11.2-505

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern

Scharnier 120°

Schloss (optional)

H52.11 Schrank

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden; stabile, eingenutete Rückwand

anpassbar: Scharniere 120°, verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

ohne Mittelwand				
Artikel B x H x T	**H52.11.1-202** 1000 x 857 x 420 mm **H52.11.1-203** 1000 x 857 x 550 mm	**H52.11.1-222** 1200 x 857 x 420 mm **H52.11.1-223** 1200 x 857 x 550 mm	**H52.11.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.11.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.11.1-522** 1200 x 2009 x 420 mm **H52.11.1-523** 1200 x 2009 x 550 mm
Mittelwand zurückgesetzt				
Artikel B x H x T	**H52.11.2-205** 1000 x 857 x 420 mm **H52.11.2-206** 1000 x 857 x 550 mm	**H52.11.2-225** 1200 x 857 x 420 mm **H52.11.2-226** 1200 x 857 x 550 mm	**H52.11.2-505** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.11.2-506** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.11.2-525** 1200 x 2009 x 420 mm **H52.11.2-526** 1200 x 2009 x 550 mm

Korpus

DG I/AB I

11	02	03	32	66
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Option

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)	**MEB**: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)	**SRg**: Schloss rechts gleichschließend	**SRv**: Schloss rechts verschiedenschließend

H52.23.1-502

H52.22.1-502

H52.21.1-502

H52.2 ***Kombinationsschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ			
			
Artikel B x H x T	**H52.21.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.21.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.22.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.22.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.23.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.23.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm
Korpus DG I/AB I	**11** superweiß	**02** montana	**03** buche	**32** ahorn	**66** eiche napoli
Optionen	**OEB**: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)	**SRg:** Schloss rechts gleichschließend	**SRg:** Schloss rechts verschiedenschließend

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Lehrerfachschrank

H52.32.2-505.Sv

H52.31.2-505.Sv

H52.31.2-505.Sv

H52.32.2-505.Sv

H52.3 ***Lehrerfachschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ		
		
Artikel B x H x T	**H52.31.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.31.2-506.Sv** 1000 x 2009 x 550 mm alle Fächer verschließbar	**H52.32.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.32.2-506.Sv** 1000 x 2009 x 550 mm nur Lehrergefache (oben) verschließbar
Korpus DG I/AB I	**11** superweiß; **02** montana; **03** buche; **32** ahorn; **66** eiche napoli	
Optionen	**V:** Tür verkürzt für Posteinwurf; **TR:** alle Türen rechtsanschlagend; **P:** Tür verkürzt mit integriertem Zwischenboden (Postfach); **TL:** alle Türen linksanschlagend	

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Platten
allseitig
geschlossen

von innen
einstellbarer Höhenausgleich

H52.62.4-42C

H52.62.4-42C ***Schulranzenregal***

platzsparend: bietet mit dem Fachmaß B: 276,5 mm x H: 493 mm Platz für 12 Schulranzen

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile Sichtrückwand 19 mm

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- feste Fachböden

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel
B x H x T

H52.62.4-42C
1200 x 1625 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

11	02	03	32	66
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Regal für Kunststoffkästen

H52.64.2-276.05.04
mit 4 Kunststoffkästen

H52.64.3-209.13.06
mit 6 Kunststoffkästen

H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen

H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen

Gleitschienen

Platten
allseitig
geschlossen

von innen
einstellbarer Höhenausgleich

H52.64 ***Regal für Kunststoffkästen***

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, durchgehende Lochreihe, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet

TÜV Thüringen | GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel B x H x T	**H52.64.2-276.05.04** 710 x 857 x 530 mm	**H52.64.3-209.13.06** 1050 x 857 x 530 mm	**H52.64.4-23C.27.08** 1395 x 857 x 530 mm
Korpus **DG I/AB I**	**11** superweiß **02** montana **03** buche **32** ahorn **66** eiche napoli		
Kästen	**Kunststoffkästen:** siehe Seite 67.		
Option	**fahrbare Versionen** siehe Seite 66.		

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 11

Gratnells

Gleitschienen

feststellbare Schwenkrolle

H52.64.3-209.f.13.24
3 Reihen, fahrbar

H52.64.2-276.f.05.16
2 Reihen, fahrbar

H52.64.4-23C.f.27.32
4 Reihen, fahrbar

H52.64 ***Fahrbares Regal für Kunststoffkästen***

mobil: fahrbar und feststehend durch arretierbare Schwenkrollen

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

praktisch: durch transportable Kunststoffkästen

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- stabile Sichtrückwand, 19 mm
- feststellbare Schwenkrollen und Softrahmen-Kantenschutz

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

S





S Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Artikel B x H x T	H52.64.2-276.f.05.16 710 x 883 x 530 mm	H52.64.3-209.f.13.24 1050 x 883 x 530 mm	H52.64.4-23C.f.27.32 1395 x 883 x 530 mm
Korpus **DG I/AB I**	**11** superweiß **02** montana **03** buche **32** ahorn **66** eiche napoli		
Kästen	**Kunststoffkästen:** siehe Seite 67.		
Option	**Standausführung** siehe Seite 65.		

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 11

HE.F1

HE.F2

HE.F3

HE
Kunststoffkästen

Kästen
stapelbar

HE.LF/1
Deckel

HE.INS
Einlage

HE ***Kunststoffkästen***

praktisch: stabile Organisationshilfe in verschiedenen Farben

übersichtlich: durchsichtige Kästen ermöglichen Einblick auf den Inhalt

variabel: ineinander und gedreht aufeinander stapelbar

technische Informationen:

- Kunststoff Polypropylen
- formstabil, bruchfest, pflegeleicht
- Griffmulden
- Etiketten zur Beschriftung lieferbar
- Einlagen nur passend für HE.F1

Gratnells

Typ S

Artikel B x H x T	HE.F1 312 x 75 x 427 mm	HE.F2 312 x 150 x 427 mm	HE.LF/1 Deckel	HE.INS3 Einlage	HE.INS4 Einlage
Artikel B x H x T		HE.F3 312 x 300 x 427 mm		HE.INS6 Einlage	HE.INS8 Einlage

Farbe* **KFG I**

20 ice	01 orange	36 lime	20 ice	19 dove grey
26 sky	02 sun	09 ruby		
16 berry	10 grass	06 ocean		

* Farbe berry nur für HE.F1 und HE.F2 möglich

S Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

mehr Informationen zu Kunststoffkästen auf Seite 11

Stahlemaille grün

Stahlemaille weiß

605.L
Langwandwhiteboard - mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

605.L
Langwandtafel-wandmontiert, mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

Naturkork

605.W
Pinnwand Naturkork

605.L/605.W *Langwandtafel/Pinnwand*

vielseitig: große Präsentationsflächen mit magnethaftender Oberfläche in grün oder weiß (Langwandtafel) oder verschiedenen Oberflächen (Pinnwand)

sauber: wasserfeste Einfassung der Schreibflächen zur leichten Reinigung

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Langwandtafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- Langwandtafel mit wasserfester eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- Pinnwandtafelflächen aus Kork
- Pinnwand tafel mit eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- optionale Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium
- unsichtbare Wandmontage für sicheren Halt

Qualität aus Deutschland

Typ				
				
Artikel B x T	**605.L.1500** 1500 x 1000 mm	**605.L.2000** 2000 x 1000 mm	**605.W.1500** 1500 x 1000 mm	**605.W.2000** 2000 x 1000 mm
Oberfläche **Stahlemaille/Naturkork**	**STG** grün / **STW** weiß		**KO** naturkork	
Option	**AL:** Ablageleiste			

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Klappschiebetafel


Klappschiebetafel mit Pylonen

Wandbefestigung Pylone

Klappschiebetafel mit Gegengewichten

Alu-Schwammablage (optional)

Tafelecke

Scharnier

600 Klappschiebetafel

langlebig: wartungsfreie Höhenverstellung durch Gegengewichte

vielseitig: große Präsentationsflächen mit unterschiedlichen Oberflächen

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Tafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- eloxierte Aluminiumpylonen mit geräuschlos geführten Gegengewichten oder Korpus mit integriertem Gegengewicht
- Kreideleisten und Schwammbehälter aus eloxiertem Aluminium
- kombinierte Wand-Bodenmontage für optimale Standsicherheit

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ		
		
Artikel B x T	**600.P.2000** 2000 x 1000 mm	**600.G.2000** 2000 x 1000 mm
Tafeloberfläche		
Stahlemaille	**STG** grün / **STW** weiß	
Optionen	**AS:** Alu-Schwammablage	

Stollenregal Bibliothek

Querriegel zwischen den Seitenholmen

Höhenausgleichsschrauben

5405.GR1

5405.GR2

5405 ***Stollenregal Bibliothek***

langlebig: robuste Ausführung für langjährigen Einsatz

variabel: für unterschiedliche Raumkonzepte

standsicher: durch Höhenausgleich

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- 3 verstellbare Böden mit Auszugssicherung
- 2 feste Konstruktionsböden mit Metallunterzügen
- Bodenschoner mit Höhenausgleich

Qualität aus Deutschland

Typ				
Artikel B x T	**5405.GR1** Grundregal einseitig 1000 x 2015 x 320 mm	**5405.AR1** Anbauregal einseitig 970 x 2015 x 320 mm	**5405.GR2** Grundregal zweiseitig 1000 x 2015 x 620 mm	**5405.AR2** Anbauregal zweiseitig 970 x 2015 x 620 mm
Gestell **FG I/FG II**	**906** weißalu; **ORA** orange; **LIM** lime; **SKY** sky; **SUN** sun; **303** ruby; **907** graualu; **911** schwarz; **402** berry; **600** grass; **507** ocean			
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	**11-25** superweiß; **02-25** montana; **03-25** buche; **32-25** ahorn; **66-25** eiche napoli			
Kante **AB I**	ABS			
Optionen	**EEB:** zusätzlicher Einlegeboden mit Aufkantung und Bodenträgern		**ZEB1:** zusätzlicher Einlegeboden durchgehend ohne Aufkantung, mit Bodenträgern	**ZEB2:** zusätzlicher Einlegeboden doppelseitig (bestehend aus 2 Böden) mit mittlerer Aufkantung und Bodenträgern

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop



4962.0010.HV

4962 Garderobe

platzsparend: Jacken, Beutel und Accessoires sicher und platzsparend verstauen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Haken aus gebogenem Rundstahl
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder wahlweise nach hinten (HH)



4962.0010.HV
Garderobe 6 Haken
Breite: 1000 mm



4962.0015.HV
Garderobe 9 Haken
Breite: 1500 mm



4962.0020.HV
Garderobe 12 Haken
Breite: 2000 mm

Gestell- und Hakenfarbe gleich FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

4481.L1

4481.L1 Sitzbank einseitig mit Rückenlehne

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

4481.L1.1000
Sitzbank einseitig

Option:
SR150: Schuhrost

Gestellfarbe FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

4481.U2
Umkleidebank beidseitig
mit Schuhrost (optional)

4481.U Umkleide

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder nach hinten (HH)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube



4481.U1.1000
Umkleide einseitig

4481.U2.1000
Umkleide zweiseitig

Option:
SR150: Schuhrost
HH: Haken nach hinten
HF: Hakenfarbe abweichend

Gestell- und Hakenfarbe getrennt wählbar FG I/ FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

Gestelle

FG I

906 weißalu | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

FG II

ORA orange | LIM lime | SKY sky

verchromt/Aluminium poliert

cr chrom | ALU alu poliert

Platten

DV I/12 mm Vollkernplatte

11v-12 superweiß | 02v-12 montana | 03v-12 buche | 32v-12 ahorn

DG I/19 mm Feinspanplatte

11-19 superweiß | 02-19 montana | 03-19 buche | 32-19 ahorn | 66-19 eiche napoli

DG I/22 mm Feinspanplatte

11-22 superweiß | 03-22 buche

DG I/25 mm Feinspanplatte

11-25 superweiß | 02-25 montana | 03-25 buche | 32-25 ahorn | 66-25 eiche napoli

DG II/19 mm Feinspanplatte

29-19 orange | 23-19 lime | 37-19 sky

DG II/25 mm Feinspanplatte

29-25 orange | 23-25 lime | 37-25 sky

HPL Nur für WALL IN - Tischplatte

L01 weiß | L02 schwarz | L03 grau

Kanten

HPL

Vollkern

AB I*

ABS | ABS

AB II*

ABS | ABS

PU I

PUR anthrazit | PUR sandel

* ABS-Sicherheitskante in Plattendekor oder Korpusdekor nach DG I oder DG II

Tafeloberflächen

Stahlemaille

STG grün | STW weiß

Naturkork

KO naturkork

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop


Garnitur
GHB natur
GHB 003 buche
GSW Soliwood
GSW 003 soliwood buche
GSW 066 soliwood eiche napoli
LG I laminiert
GHL ICE ice
GHL ORA orange
GHL LIM lime
GHL DUS dust
GHL OCE ocean
LG A* laminiert
GHL 003 buche
GLP* Luftpolster
GLP DUS dust
* Auslaufvariante
Sitzteller/Hockersitz
HSH natur
003 buche
Holzschale
SH natur
003 buche
LG I laminiert
SL ICE ice
SL ORA orange
SL LIM lime
SL DUS dust
SL OCE ocean
Kunststoffschale
SF I SINUS
ORA orange
LIM lime
SKY sky
SUN sun
RUB ruby
DUS dust
BER berry
GRA grass
OCE ocean
Polster
PG I
01-30 orange
01-04 stone
01-22 berry
01-71 ocean
PPG I
NX03 orange
NX09 lime
NX14 dust
NX16 stone
NX07 berry
NX13 ocean
NX15 deep ocean
PPG II
XT04 orange
XT15 dust
XT16 stone
XT05 berry
XT09 ocean
VPG II Kunstleder
EL2.241 orange
EL2.253 lime
EL2.248 sky
EL2.240 dust
EL2.201 stone
EL2.221 berry
EL2.252 grass
EL2.202 ocean
PPG III Kunstleder
VA05 ruby
VA12 dust
VA15 stone
VA19 berry
VA06 grass
VA10 ocean
VPG III
YS 076 orange
YS 156 lime
YS 005 sky
YS 170 dust
YS 172 stone
YS 030 berry
YS 159 grass
YS 026 ocean
Kunststoffkästen
KFG I
20 ice
01 orange
36 lime
26 sky
02 sun
09 ruby
16 berry
10 grass
06 ocean
Einsätze für Kunststoffkästen
19 dust

S.28 | 6 | 46 | 159-188



S7000
BASIC-S I

906 weißalu

GSW003 soliwood buche



1 Kst. schwarz

S.28 | 6 | 46 | 159-188



S7000.SL
Lehrerstuhl BASIC-T I

906 weißalu

01-04 stone



1 Kst. schwarz

S.30 | 6 | 46 | 159-188



S4323.SKS
Schulstuhl NICK mit SINUS

906 weißalu

LIM lime | SKY sky | BER berry | DUS dust



1 Kst. sw

S.33 | 045 | 45

S4439.SHB
SIDI mit Holzschale Typ B

906 weißalu | cr chrom

003 buche

3 Kst. weiß

S.39 | 6 | 46 | 159-188



S4420
BASIC-H I

906 weißalu

003 buche

1 Kst. sw

S.67



HE.F1
312 x 75 x 427 mm

20 ice | 36 lime | 26 sky

S.46 | 6 | 76 | 159-188



S3420.111
BASIC-T I Einsitzer
700 x 500 mm

S.46 | 6 | 76 | 159-188

S3420.211
BASIC-T I Zweisitzer
1300 x 500 mm

906 weißalu

03a-25 buche ABS



1 Kst. schwarz

S.50 | 6 | 76 | 159-188

S40500.214.F.511
KLASSIK Lehrertisch
1300 x 650 mm

906 weißalu

03a-25 buche ABS

1 Kst. sw

S.55 | 072 | 72



S40700.7070
DANA I 700 x 700 mm

S.55 | 072 | 72



S40700.1470
DANA I 1400 x 700 mm

S.55 | 072 | 72



S40700.8080
DANA I 800 x 800 mm

S.55 | 072 | 72

S40700.1680
DANA I 1600 x 800 mm

906 weißalu

03a-25 buche ABS

1 Kst. sw

S.60



SH52.61.1-202
1000 x 857 x 400 mm

S.61



SH52.11.1-202
1000 x 857 x 420 mm

S.66



SH52.64.3-209.f.13.24
1050 x 883 x 530 mm

S.60



SH52.61.1-502
1000 x 2009 x 400 mm

S.61



SH52.11.1-502
1000 x 2009 x 420 mm

S.62



SH52.21.1-502
1000 x 2009 x 420 mm

03 buche

Merkwitz & Merkwitz oHG I Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig I Telefon: 0341/2312876 I Fax: 0341/231951 I E-mail: kontakt@merkwitz.shop

Lexikon

Platten/Kanten:

- Wir verwenden ausschließlich ***Feinspanplatten*** der Emissionsklasse 1. Die Dekorschicht aus gefärbten Zellulosebahnen wird im Herstellungsprozess mittels Melaminharz mit der Spanplatte verbunden. Auf Wunsch sind E1-Dekorspanplatten auch in einer B1-Qualität (Brandschutzklasse 1) erhältlich.
- ***ABS*** (***A***crylnitril-***B***utadien-***S***tyrol) ist ein schlagfester, mechanisch und thermisch belastbarer, hochwertiger Kunststoff. Die Kanten werden vollflächig durchgefärbt und erhalten eine Deckschicht im gewünschten Dekor.
- Die flüssig angegossene ***PUR***-Kante aus ***P***oly***ur***ethan geht mit der Feinspanplatte eine unlösbare Verbindung ein. Mit Polyurethan als Kantenvergussmaterial wird eine hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit erreicht.
- ***Vollkernplatten*** bestehen aus phenolharzgetränkten Papierlagen, die unter hohem Druck verpresst werden (= HPL - High Pressure Laminate). Dekorative Schichtstoffplatten erhalten zusätzlich eine Dekorschicht und eine darüber liegende Schutzschicht (Overlay). Ein Kantenumleimer ist nicht erforderlich. Wir bieten die Vollkernplatte in der Stärke von 12 mm in den Dekoren Ahorn, Buche, Superweiß und Montana an. Der Kern ist immer schwarz. Vorteil: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit.

Höhenausgleich:

- Unsere Schränke und Regale sind serienmäßig mit einem leicht zu bedienenden Höhenausgleich ausgestattet. Die Höhe ist mittels Stellschrauben (Innensechskant) durch den Schrankboden justierbar.
- Die Objekttische unseres Programms werden, soweit keine Rollen zum Einsatz kommen, serienmäßig mit einer Höhenausgleichsschraube geliefert, die sich leicht, ohne Werkzeug bedienen lässt.

Höhenverstellung:

Die Höhenverstellung aller "mitwachsenden" Tische und Stühle geht einfach und schnell mittels Innensechskantschraube.

Polster:

- Mit einem Vollpolster wird die Sitzgarnitur oder die Sitzschale rundum gepolstert.
- Das Kassettenpolster ist eine fest verbundene Polsterauflage.

DIN EN 1729-1:

Die DIN EN 1729-1 beruht auf dem Prinzip, dass Stühle und Tische, die für die Verwendung in allgemeinen Bildungseinrichtungen vorgesehen sind, so gestaltet sein sollten, dass die Benutzer in einer guten Körperhaltung unterstützt werden. Inbegriffen sind die neuesten Erkenntnisse zum dynamischen Sitzen. Der zweite Teil der Norm (DIN EN 1792-2) legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren fest.

Brandschutz:

Bei der Planung und Einrichtung von Bildungsräumen spielt der Brandschutz eine vordergründige Rolle. Oft werden aber fälschlicherweise die Brandschutzklassen von Baustoffen auf Möbel übertragen, was technisch z. B. im Falle von Polstermöbeln nicht möglich ist. Grundlage für Polstermöbel ist die DIN EN 1021 bzw. die darauf beruhende DIN 66084. Wir bieten verschiedene Möbel und Materialien auch in einer schwerentflammbaren Ausführung an.

Für Lochleiste bitte hier knicken.

Für Lochleiste bitte hier knicken.